

8.11


EVENTOS DE PISTOLA

Evento	Homens / Damas	Total de Tiros	Total de tiros por alvo de competição (papel)	Total de Alvos de Ensaio (papel)	Quantidade de Tiros de Ensaio	Apuração e Obrear os Alvos de Papel	Tempo Limite	Tempo de Preparação e Ensaio
Pistola de Ar 10m	Homens Damas	40 60	1	4	Ilimitado durante o Tempo de Preparação e Ensaio	No Escritório de Classificação	1 hora, 15min 50min 1 hora e 30m ou 60m. se o EST não for usado	15 Minutos
Pistola 50m	Homens	60	5	2	Ilimitado durante o Tempo de Preparação e Ensaio	No Escritório de Classificação	1 hora e 30m 1 hora e 40min se não houver EST disponível	15 Minutos
Pistola Tiro Rápido	Homens	60	1 Alvos novos para cada atleta para cada estágio (5+30 tiros)	5	1 série de 5 tiros em cada estágio	Após cada série de 5 tiros	2 estágios de 30 tiros Duas séries de cinco tiros, em 8, 6 e 4 segundos	3 minutos Preparação
Pistola 25m	Damas	60	15 Novos Alvos depois de 15 tiros de Competição em Precisão e no estágio Rápido	1	Uma (1) série de 5 tiros em cada estágio	Depois de cada série de ensaio e cada série de cinco (5) tiros	Estágio de Precisão 30 tiros de 6 séries em 5 tiros em 5 min. Estágio de Tiro Rápido 30 tiros de 6 séries de 5 tiros no estágio de tiro rápido	Estágio de Precisão: 5 minutos de Preparação Estágio de Tiro Rápido: 3 Minutos de Preparação
Pistola Fogo Central 25m	Homens	60						
Pistola Standard 25m	Homens	60						

8.12


TABELA DE ESPECIFICAÇÕES DA PISTOLA

Tipo de Pistola	1) Peso da Pistola 2) Peso do Gatilho	Caixa de medidas (mm)	Comprimento do Cano Distância entre miras	Cabo	Outras especificações
Pistola de Ar 10m	1) 1500 g. max 2) 500 g min	420 X 200 X 50	Apenas o tamanho da caixa	Veja abaixo	Só pode ser carregada com um projétil. Cano removível e extensores de cano perfurado ??? são permitidos
Pistola 50m	1) Sem restrições 2) Sem restrições	Sem restrições	Sem restrições Sem restrições	Cabos especiais são permitidos	Só pode ser carregada com um (1) cartucho. É permitido que a mão seja envolvida, desde que não cubra o pulso.
Pistola fogo circular 25m	1) 1400 g Max 2) 1000 g min	300 X 150 X 50	Max. 153 mm Ma. 220 mm	Veja abaixo	Compensadores, freio de boca, cano perfurado ou qualquer dispositivo que funcione de forma similar não são permitidos
Pistola fogo Central 25m	1) 1400 g Max 2) 1400 g min				
a) Cabo da Pistola de Ar 10m: Nenhuma parte do cabo, moldura ou acessórios podem tocar parte alguma do pulso. O bordo de apoio da parte inferior da mão deve ser projetada num ângulo nunca menor que 90 graus com o cabo. Isso se aplica para o bordo anterior e posterior do cabo, assim como também para o lateral. Não é permitido qualquer curvatura para cima, desse bordo e/ou do apoio do dedão e/ou uma curvatura para baixo, do lado oposto do dedão. O apoio do dedão deve permitir um movimento livre do dedão para cima. O cabo não deve envolver a mão. São permitidas as superfícies curvas no cabo ou moldura, incluindo o bordo e/ou apoio do dedão, no sentido longitudinal da pistola.					
b) Cabo da Pistola 25m: Nota a) aplica-se. Adicionalmente, a parte posterior da armação ou cabo que apoia sobre a mão entre o dedão e o indicador, na deve ser mais longo que 30 mm a partir do ponto onde o cabo primeiro toca o topo da mão até a parte mais profunda do cabo. A parte posterior do cabo deve ser cortado de tal forma que o seu ângulo para cima a partir daquele ponto não seja menos do que 45 graus.					
c) O peso da pistola deve ser medida com todos os acessórios, incluindo contra pesos e carregador descarregado.					
d) Caixa de Medição: A pistola deve ser medida com todos acessórios (se uma Pistola de Ar que usa carregador, ela deve ser medida sem o carregador). Será aceita uma tolerância de fabricação da caixa retangular de medição de, 0.0 mm a +1.0 mm em cada direção.					




From the point where the top of the grip touches the top of the hand ($\leq 30\text{mm}$), the rear (back) of the grip must be cut so that it angles up at 45 or more degrees.

For 25m pistols only, the top of the grip that touches the hand may not extend rearward for more than 30mm ($\leq 30\text{mm}$) from the deepest part of the grip



Up- and downward bend allowed in the longitudinal direction



A: see Rule 8.4.3
B: see Rule 8.4.1.1